

FREQUENZ

MOTEURS PORTE INDUSTRIELLE

MOTEURS PORTE RAPIDE



FREQUENZ

MOTEURS PORTE INDUSTRIELLE

MOTEURS PORTE RAPIDE

Le meilleur choix pour les moteurs de la nouvelle génération avec de nouvelles normes pour les portes industrielles et les portes rapides.

Pourquoi?



Frequenz 230V AC 1-phase
Art. nr. 19010001

- Fabrication allemande, qualité supérieure grâce à la sélection et à la conception des matériaux.
- Deux versions : 100 Nm pour les portes jusqu'à 28 m² et 140 Nm pour les portes jusqu'à 48 m².
- Convertisseur de fréquence (FU) (uniquement sur la version monophasée) : Toujours la bonne vitesse de porte au bon moment. Y compris bien sûr les démarrages et arrêts en douceur.
- Interrupteurs de fin de course numériques, faciles à installer dans le système de commande.
- Affichage de texte clair pour une programmation aisée.
- Affichage multilingue, 6 langues disponibles.
- Détection de force à auto-apprentissage (uniquement sur la version monophasée) !
- Chaîne manuelle à commande prioritaire.
- Puissance de 230V monophasé ou NOUVEAUTÉ 400V triphasé.

MOTEUR PORTE INDUSTRIELLE FREQUENZ

- Système de contrôle de torsion pour une plus grande sécurité
- Vitesse d'ouverture jusqu'à 1 m/s
- Réglage de limite précise à l'aide du codeur
- Fermeture automatique avec une minuterie ou au passage d'une cellule photoélectrique
- Plusieurs dispositifs de sécurité pour protection de débordement, rideaux lumineux, cellules photoélectriques, radars, détecteurs d'avancement, etc.
- Affichage de texte clair pour faciliter autant que possible la programmation
- Indicateur de maintenance pour définir le nombre de cycles maximum avant l'entretien suivant
- Plusieurs dispositifs pour les interrupteurs à tirette, les interrupteurs à clé, etc.
- L'affichage convient pour plusieurs langues, 6 langues disponibles
- Interrupteur principal en standard
- Messages d'erreur clairs en texte
- 3 sorties relais programmables
- Fonction feux de circulation
- Classe de protection IP65



Frequenz 400V AC 3-phase
Art. nr. 19010015 100Nm
Art. nr. 19020018 140Nm

Spécifications du produit					
Application	Portes industrielles				
FREQUENZ-model	FREQUENZ 28	FREQUENZ 48	FREQUENZ 28 HS	FREQUENZ 400-100	FREQUENZ 400-140
Connection voltage	230V AC 1-phase	230V AC 1-phase	230V AC 1-phase	400V AC 3-phase	400V AC 3-phase
Puissance du moteur en KW	0.55	1.1	1.1	0.55	1.1
Torsion en Nm	100	140	100	100	140
Vitesse en RPM	5-50		5-90	30	30
Convertisseur de fréquence	oui			non	non
Surveillance des forces	oui			oui	oui
Diamètre de l'arbre creux en mm	25.44 mm	31.75 mm	31.75 mm	25.44 mm	31.75 mm
Cycles/ heure	35c/h	30c/h	30c/h	35c/h	35c/h
Palan à chaîne à dégagement d'urgence	chaîne				
Reconnaissance de position finale	codeur numérique				
Surface maximale de la porte	28m2	48m2	28M2	28m2	48m2

MOTEUR PORTE RAPIDE FREQUENZ


- Système de contrôle de torsion pour une plus grande sécurité
- Vitesse d'ouverture jusqu'à 1 m/s
- Réglage de limite précise à l'aide du codeur
- Fermeture automatique avec une minuterie ou au passage d'une cellule photoélectrique
- Plusieurs dispositifs de sécurité pour protection de débordement, rideaux lumineux, cellules photoélectriques, radars, détecteurs d'avancement, etc.
- Affichage de texte clair pour faciliter autant que possible la programmation
- Indicateur de maintenance pour définir le nombre de cycles maximum avant l'entretien suivant
- Plusieurs dispositifs pour les interrupteurs à tirette, les interrupteurs à clé, etc.
- L'affichage convient pour plusieurs langues, 6 langues disponibles
- Interrupteur principal en standard
- Messages d'erreur clairs en texte
- 3 sorties relais programmables
- Fonction feux de circulation



Frequenz High speed
Art. nr. 19050001

Spécifications du produit			
Application	Portes rapides		
FREQUENZ-modèle	FREQUENZ 30-HSD	FREQUENZ 65-HSD	FREQUENZ 100-HSD
Puissance du moteur en KW	0.55	1.1	1.5
Torsion en Nm	30	65	100
Vitesse en RPM	30-250		
Convertisseur de fréquence	oui		
Surveillance des forces	oui		
Diamètre de l'arbre creux en mm	30		
Cycles/ heure	60c/h		
Palan à chaîne à dégagement d'urgence	balancier		
Reconnaissance de position finale	codeur numérique		
Puissance de freinage	8Nm	12Nm	12Nm
Surface maximale de la porte	9m2	16m2	25m2

FREQUENZ ACCESSORIES



Rideau lumineux
2550mm ou 2030mm



Feux de circulation



Herkules
motion detector



Adaptateur arbre
Crawford SW25 /SW27



Adapteur arbre
Crawford avec clé



Adaptateur arbre
Hörmann



Adaptateur arbre
Hörmann, 40mm avec
clé



FREQUENZ Émetteur
manuel, universel

IDD-Parts est un fournisseur indépendant de pièces pour l'entretien, la maintenance et la réparation de toutes les marques de portes sectionnelles et équipements de quai. Passez votre commande personnalisée dans notre boutique en ligne www.iddparts.fr. Accessible 24 heures sur 24, 365 jours par an.

iddparts

fr

pour portes et quais



IDD-Parts BV
Hanzeweg 19
3771 NG Barneveld
Pays-Bas
E: info@iddparts.nl

IDD-Parts France
ZI de Chesnes - Le Loup
13, Rue de Morellon
38070 St. Quentin Fallavier
France
E: info@iddparts.fr

IDD-Parts Deutschland
Hüntestrassse 72
26871 Papenburg/ Aschendorf
Allemagne
E: info@iddparts.de

www.iddparts.eu

www.iddparts.fr

www.iddparts.de